

Tersuave

LAVABLE



**LÁTEX PREMIUM
INTERIOR - EXTERIOR**

LAVABLE





Látex premium para interiores y exteriores, formulados con polímeros de última generación y pigmentos de alta calidad. Recubrimientos antihongos, de excelente cubritivo y fácil aplicación, que se distinguen por su terminación y durabilidad.

EXTERIOR MATE:

- Máxima resistencia a la intemperie
- Excelente cubritivo
- Variedad de colores duraderos

INTERIOR MATE:

- Lavabilidad superior
- Excelente cubritivo
- Protección antihongos

INTERIOR SATINADO:

- Delicada terminación
- Lavabilidad superior
- Excelente cubritivo

PRESENTACIONES: 1, 4, 10 Y 20 LTS.

LAVABLE



Disponibles en el Sistema Tintométrico Tersuave Hay Color. También puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (máximo 30 cm³ por litro).

LÁTEX INTERIOR MATE Y SATINADO



Aplicación:
Rodillo, pincel o soplete tipo airless.



Secado:
Al tacto: 1 h.
Repintado: 4 h.



Manos sugeridas:
De 2 a 3 manos.



Rendimiento:
12 a 15 m² por litro y por mano.



Diluyente y limpieza:
Agua (máx. 10%).






Montaña Azul (S)
2998-A



Lago Escondido (S)
2917-D



Murano (E)
4 L Blanco / 30 cm³ Ent. N° 6 Azul /
30 cm³ Ent. N° 11 Violeta



Shore (S)
2808-A



Costa del Cabo (S)
2786-D




Vergel (E)
4 L Blanco / 60 cm³ Ent. N° 6 Azul /
60 cm³ Ent. N° 1 Amarillo



Pickles (S)
2588-A



Palmera (S)
3485-D



Fiordo (E)
4 L Blanco / 30 cm³ Ent. N° 3 Ocre /
15 cm³ Ent. N° 4 Verde claro




LAVABLE



Alfonsina (S)
3098-A



Rojo Ciruela (S)
2027-A




Esencia (E)
4 L Blanco / 120 cm³ Ent. N° 7 Cedro



Pulpa de Fresa (S)
5022-A



Piedra Coral (S)
2177-D




Amanecer (E)
4 L Blanco / 90 cm³ Ent. N° 1 Amarillo /
30 cm³ Ent. N° 10 Naranja



Caléndula (S)
2498-A



Aconite (S)
2496-D




Mágico (E)
4 L Blanco / 90 cm³ Ent. N° 1 Amarillo



Vasija (S)
2265-D



Malecón (E)
4 L Blanco / 60 cm³ Ent. N° 12 Marrón



Estrella (E)
4 L Blanco / 15 cm³ Ent. N° 9 Negro /
15 cm³ Ent. N° 12 Marrón





Carbón de Piedra (S)

3597-D



Pez Rey (S)

3616-D



Puente (E)

4 L Blanco / 30 cm³ Ent. N° 3 Ocre / 30 cm³
Ent. N° 7 Cedro / 60 cm³ Ent. N° 9 Negro



LAVABLE



Disponible en una amplia variedad de colores listos para usar que pueden mezclarse entre sí. También puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (máximo 30 cm³ por litro).

LÁTEX EXTERIOR MATE



Aplicación:
Rodillo, pincel o
soplete tipo airless.



Secado:
Al tacto: 1 h.
Repintado: 4 h.



Manos sugeridas:
De 2 a 3 manos.



Rendimiento:
12 a 15 m² por litro
y por mano.



**Diluyente
y limpieza:**
Agua (máx. 10%).






Negro Ébano (L)



Gris Acero (L)



Caledonia (E)

4 L Blanco / 60 cm³ Ent. N°9 Negro



Gris Cemento (L)



Tirol (I)

2 L Gris Cemento / 2 L Azul Trafal



Torrente (E)


4 L Blanco / 60 cm³ Ent. N°3 Ocre /
60 cm³ Ent. N°9 Negro



Azul Trafal (L)



Azul Cielo (L)



Cicladas (E)

4 L Blanco / 90 cm³ Ent. N°11 Violeta /
30 cm³ Ent. N°6 Azul



LAVABLE



Bermellón (L)



Pulpa (I)
4 L Amarillo / 1/2 L Bermellón



Amarillo (L)



Rojo Borgoña (L)



Rojo Teja (L)



Ocre (L)



Verde Foresta (L)




Verde Safari (L)




Lima (I)
1 L Amarillo / 1 L Verde Safari / 2 L Blanco






Talampaya (E)

4 L Blanco / 90 cm³ Ent. N°12 Marrón / 30 cm³ Ent. N°9 Negro



Marrón Chocolate (L)



Marrón Africano (L)



Mina (I)

3 L Violeta del Sur / 1 L Negro Ébano



Furia (I)

2 L Violeta del Sur / 2 L Bermellón



Violeta del Sur (L)




Rosa Viejo (L)



Mousse de Frutilla (I)

2 L Rosa Viejo / 2 L Blanco



Retro (E)

4 L Blanco / 30 cm³ Ent. N°3 Ocre / 30 cm³ Ent. N°12 Marrón



L: Colores preparados de línea, listos para usar.

I: Colores realizados por intermezcla de los colores de línea.

E: Colores realizados con Tersuave Entonador Universal. No se recomienda el uso de entonadores amarillo, naranja y bermellón para uso exterior.

También disponible en color blanco.

Colores de referencia a título ilustrativo, pueden presentarse leves desviaciones con respecto a la pintura preparada.



www.tersuave.com.ar



[\(0237\) 419-8800](tel:(0237)419-8800)

info@tersuave.com.ar